



This is smarter innovation.



Profile™

2026-1



GE Profile ha logrado reinventar los productos que más utilizamos en nuestras vidas.

Ha encontrado el balance perfecto entre estética y practicidad al crear nuevos productos que logran destacar en tu cocina con sólo estar ahí.

Nuestra colección de productos te ofrece la oportunidad de resaltar tu estilo de vida y te ayudará a crear lo que más importa para ti, momentos increíbles.

INNOVACIÓN QUE TE DA
MÁS POTENCIA PARA COCINAR



This is **smarter cooking.**

- HORNO

AIR FRY.

Cocina con menos aceite
y más saludable.

- PARRILLA

MASTER RING.

Controla la potencia que cada
receta necesita; un quemador,
dos flamas distintas.

LUZ EN PERILLAS.

Seguridad en cada detalle;
indican qué quemador
sigue encendido.

CONOCE LA GAMA COMPLETA.



PARRILLAS



**PGP95KMNNO
VIDRIO NEGRO 90 CM**



**PGP95EMNNO
VIDRIO NEGRO 90 CM**



**PGP96KMTIO
GAS 90 CM**



**PP936SMSS1
VITROCERÁMICA 90 CM**



**PIP8014
INDUCCIÓN 80 CM**



**PP930SMSS1
VITROCERÁMICA 76 CM**



CARACTERÍSTICAS

Gas Natural / Gas LP
Display
Comal
Encendido eléctrico integrado a perillas
Perillas con iluminación blanca
Sensor de flama en cada quemador
3 parrillas de fundición
5 zonas de cocción
Quemador central (Master Ring): 11,600 kJ
Quemador frontal derecho (Jumbo): 8,000 kJ
Quemador posterior derecho (Estándar): 6,500 kJ
Quemador posterior izquierdo (Jumbo): 8,000 kJ
Quemador frontal izquierdo (Estándar): 6,500 kJ
127 V – 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 11.25
Ancho: 90.00
Fondo: 51.7

CARACTERÍSTICAS

Gas Natural / Gas LP
Display
Comal
Encendido eléctrico
Sensor de flama en cada quemador
5 zonas de cocción
Quemador central (Master Ring): 11,600 kJ
Quemador frontal derecho (Jumbo): 8,000 kJ
Quemador posterior derecho (Estándar): 6,500 kJ
Quemador posterior izquierdo (Jumbo): 8,000 kJ
Quemador frontal izquierdo (Estándar): 6,500 kJ
127 V – 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 11.25
Ancho: 90.00
Fondo: 51.7

CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
3 parrillas de fundición
6 zonas de cocción
Quem. frontal izquierdo (Máster Ring) 11,600 kJ
Quem. posterior izquierdo (estándar) 6,500 kJ
Quem. frontal central (estándar) 6,500 kJ
Quem. frontal derecho (estándar) 6,500 kJ
Quem. posterior derecho (jumbo) 8,000 kJ
127 V – 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 13.25
Ancho 90.60
Fondo 51.70

CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles Glass Touch
Display digital
Cinco zonas de cocción
Potencia de la zona derecha: 2,400 W+900 W
Potencia de la zona frontal central: 1,700W
Potencia de la zona posterior central: 1,200 W
Potencia de la zona frontal central: 1,200 W
Potencia de la zona posterior izquierda: 2,100 W + 700 W
Función pausa
9 Niveles de potencia
Timer de 0 a 99 mins
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de precalentamiento automático
Función de calentamiento automático
Apagado programable hasta de 99 min
Apagado de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula para limpieza
220 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 4.2 / 6.3 Terminal Block
Ancho 90.00
Fondo 51.00

CARACTERÍSTICAS

Superficie de inducción
Controles Glass Touch
Display digital
Indicador de calor residual
2 zonas de cocción de 1200/1400 W
1 zona de cocción de 2,300/3,000 W
1 zona de cocción de 1,400/2000 W
Timer de 0 a 99 minutos
Bloqueo de seguridad para niños
9 niveles de potencia
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Espátula de limpieza
220v/ 50/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 6.08
Ancho 80.00
Fondo 51.00


CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles Glass Touch
Display digital
Cuatro zonas de cocción
Potencia de la zona frontal derecha: 1,200 W
Potencia de la zona posterior derecha: 2,200 W + 1,400 W
Potencia de la zona frontal izquierda: 2,100 W
Potencia de la zona posterior izquierda: 1,200 W
Zona de cocción expandible
9 niveles de potencia
Encendido integrado
Timer de 0 a 99 minutos
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de precalentamiento automático
Función de calentamiento automático
Apagado de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula para limpieza
220 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 4.2 / 6.3 Terminal Block
Ancho 77.00
Fondo 51.00

**PGP95IV0
INDUCCIÓN 90 CM**



CARACTERÍSTICAS

Superficie de inducción
Control Touch Slider
Cubierta inducción
Encendido electrónico
Temporizador
Potencia máxima: 7200w
Zonas de cocción con 9 niveles de potencia
3 zonas de 2,000w
2 zonas de 1,500w
220 / 240 - 60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 8.40
Ancho 86.00
Fondo 52.00

**PGP75KMTI0
GAS 76 CM**



CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
3 parrillas de fundición
5 zonas de cocción
Quem. frontal izq. (estándar) 6,500 kj
Quem. posterior izq. (jumbo) 8,000 kj
Quem. central (Máster Ring) 11,600 kj
Quem. frontal derecho (jumbo) 8,000 kj
Quem. posterior derecho (estándar) 6,500 kj
127 V – 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 13.25
Ancho 76.00
Fondo 51.70

**PGP64KRTI0
GAS 62 CM**



CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
2 parrillas de fundición
4 zonas de cocción
Quem. frontal izq. (Triple Ring) 10,500 kj
Quem. posterior izq. (estándar) 6,500 kj
Quem. frontal derecho (estándar) 6,500 kj
Quem. posterior derecho (jumbo) 8,000 kj
Comal
Sensor de flama en cada quemador
127 V – 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 13.25
Ancho: 62
Fondo 51.70

**PVP6014S1
VITROCERÁMICA 60 CM**



CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles Glass Touch
Display digital
Cuatro zonas de cocción
Potencia de la zona frontal 1,700 W
Potencia de la zona posterior: 1,200 W
9 niveles de potencia
Timer: 0-99 minutos
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de calentamiento automático
Apagado de seguridad
Espátula para limpieza
220v / 60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 4.2 / 6.3 Terminal Block
Ancho 58.00
Fondo 51.00

**PVP3021
VITROCERÁMICA 40 CM**



CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles Glass Touch
Display Digital
Dos zonas de cocción
Potencia de zona frontal: 1,200 W
Potencia de zona posterior: 1,700 W
9 niveles de potencia
Timer: 1 - 99 min.
Bloqueo de seguridad
Apagado de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula de limpieza
220 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 4.2 / 6.1 Terminal Block
Ancho: 28 cm
Fondo 51.00

**PGS950FS0
GAS NATURAL**



CARACTERÍSTICAS

Gas Natural
Cambio de °C a °F
Modo Sabbath
Reloj
Parrillas de fundición continua
Quemador frontal izquierdo Multi-ring (18,400 kj)
Quemador frontal derecho Power broil(15,800 kj)
Quemador central Dual Oval (10,000 kj)
Quemador posterior izquierdo Simmer (5,300 kj)
Quemador posterior derecho Mediano (11,600 kj)
Horno superior con parrilla
Horno inferior con parrilla
Encendido electrónico
Válvula de seguridad
Luz incandescente
Panel digital en puerta con funciones como:
Horno superior y horno inferior / Modos de cocción por convección / Hornear / Asar / Steam Clean / Self Clean / Iniciar o ingresar / Cancelar o apagar / Temporizador / freír con aire / Luz del horno / bloqueo de funciones / opciones de cocción / configuración / ajuste de temperatura

DIMENSIONES (CM)

Alto 95.00
Ancho 76.00
Fondo 73.00

HORNOS



**HGP8050YE1
ELÉCTRICO 80 CM**



CARACTERÍSTICAS

Horno Eléctrico de convección
Jaladera rotatoria
99 L de capacidad
Controles digitales
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido eléctrico
Luz halógena en horno
Luz LED integrada en contrapuerta
Asador alto
Funciones: Bake / Broil / Air fry / Conv Bake / Conv Roast / Probe / Oven light / Steam clean / Timer / Lock controls / Cooking options / Setting

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
220V/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 70.8
Ancho: 79.2
Fondo: 66.8

**HGP8050K1
GAS 80 CM**



CARACTERÍSTICAS

Convección
Visor de flama
Jaladera rotatoria
99 L de capacidad
Controles digitales
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Luz halógena en horno
Luz LED integrada en contrapuerta
Asador alto
Funciones: Bake / Broil / Air fry / Conv Bake / Conv Roast / Probe / Oven light / Steam clean / Timer / Lock controls / Cooking options / Setting

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
127 v / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 70.8
Ancho: 79.2
Fondo: 66.8

**HGP6065LWAI1
GAS 60 CM**



CARACTERÍSTICAS

Convección
Visor de flama
Jaladera rotatoria
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Iluminación halógena
Resistencia superior
Steam clean
Funciones: Bake / Broil / Warm / Convection bake / Convection Roast / Air Fry / Oven light / Delay time / Cook time / Clock / Lock Control

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
120 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 60 cm
Ancho: 59.3 cm
Fondo: 65.9 cm

**HGP6065EWAI1
ELÉCTRICO 60 CM**



CARACTERÍSTICAS

Horno Eléctrico de convección
Jaladera rotatoria
Control Glass touch
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido eléctrico
Steam Clean
Resistencia superior
Resistencia inferior
Funciones: Bake / Broil / Warm / Convection bake / Convection Roast / Air Fry / Oven light / Delay time / Cook time / Clock / Lock Control

ACCESORIOS

2 parrillas
1 charola
1 canastilla Air Fry
127V / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 60
Ancho: 59.3
Fondo: 65.8

**HGP6065EWAIX0
ELÉCTRICO 60 CM**



CARACTERÍSTICAS

Horno Eléctrico de convección
Jaladera rotatoria
Guía de cocinado en contrapuerta
Control Glass touch
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido eléctrico
Steam Clean
Resistencia superior
Resistencia inferior
Funciones: Bake / Broil / Warm /
Convection bake / Convection Roast / Air Fry / Oven
light / Delay time / Cook time / Clock / Lock Control
Apagado automático
Iluminación halógena
Inoxidable con recubrimiento TEON

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
127 v / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 59.50
Ancho 59.30
Fondo 54.30

**HGP6065LWAIX0
GAS 60 CM**



CARACTERÍSTICAS

Horno de convección a gas
Visor de flama
Guía de cocinado en contrapuerta
Jaladera rotatoria
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Iluminación halógena
Resistencia superior
Seguro
Desfogue frontal
Steam clean
Convección
Funciones: Bake / Broil / Warm /
Convection bake / Convection Roast / Air Fry / Oven
light / Delay time / Cook time / Clock / Lock Control
Inoxidable con recubrimiento TEON

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fr
127 v / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 59.50
Ancho 59.30
Fondo 54.30

**HGP8050YEX0
ELÉCTRICO 80 CM**



CARACTERÍSTICAS

Horno Eléctrico de convección
Guía de cocinado en contrapuerta
Jaladera rotatoria
99 L de capacidad
Controles digitales
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Luz halógena en horno
Luz LED integrada en contrapuerta
Asador alto
Funciones: Bake / Broil / Air fry / Conv
Bake / Conv Roast / Probe / Oven light / Steam
clean / Timer / Lock controls / Cooking options /
Setting
Inoxidable con recubrimiento TEON

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
220V/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 70.66
Ancho: 79.14
Fondo: 65.77

**HGP8050KX0
GAS 80 CM**



CARACTERÍSTICAS

Horno de convección a gas
Visor de flama
Guía de cocinado en contrapuerta
Jaladera rotatoria
99 L de capacidad
Controles digitales
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Luz halógena en horno
Luz LED integrada en contrapuerta
Asador alto
Funciones: Bake / Broil / Air fry / Conv
Bake / Conv Roast / Probe / Oven light / Steam
clean / Timer / Lock controls / Cooking options /
Setting
Inoxidable con recubrimiento TEON

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
127 v / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto: 70.66
Ancho: 79.14
Fondo: 65.77

CAMPANAS



CGP9019P6I PARED - 90 CM
CGP9019I6I ISLA - 90 CM



CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable con frente de vidrio negro
 Capacidad de extracción: 800 m3/hr
 Diseño decorativa
 Control Touch
 Iluminación LED
 3 velocidades+boost
 Indicador de encendido
 2 niveles de iluminación
 Alarma de cambio de filtro
 Filtro de aluminio lavable
 Filtro de carbón activado
 Extractora y purificadora
 Auto apagado programable
 Re circulación
 110v/60Hz

DIMENSIONES (CM)

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| Isla: | | Pared: | |
| Alto | 94.00 | Alto | 79.00 |
| Ancho | 89.80 | Ancho | 89.80 |
| Fondo | 58.00 | Fondo | 42.00 |

PVW1036SWSS - 90 CM
CAMPANA TIPO CHIMENEA




CARACTERÍSTICAS

Capacidad de extracción 1,037 m3/hr
 Estilo de Diseño Chimenea
 Controles Touch iluminados
 3 Velocidades + boost
 Indicador de encendido
 3 Filtros Baffle removibles de acero inoxidable
 Filtro de carbón activado1
 Extractora y purificadora
 Iluminación LED
 4 niveles de iluminación
 Alarma de cambio de filtro
 Autoapagado programable
 Ventilado al exterior o Re-circulación
 Sensor de temperatura/Humedad/
 Calidad de aire
 Chef Connect
 WiFi a través de app SmarthQ
 120v/60Hz

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|-------|
| Isla: | |
| Alto | 28.19 |
| Ancho | 91.44 |
| Fondo | 54.61 |

UVI1036SRSS - 92 CM
CAMPANA TIPO ISLA



CARACTERÍSTICAS

Medida 91.44 cm (36")
 Luz LED
 3 niveles de iluminación
 Indicador de encendido
 Capacidad de extracción 610 CFM1
 Ventilación perimetral
 Diseño en acero inoxidable
 3 Filtros de acero inoxidable
 Sensor de temperatura/Humedad /
 Calidad de aire
 Controles metálicos ocultos
 Indicador de calidad del aire
 Niveles de extracción (3 Speed + Boost)
 Wifi a través de app SmarthQ
 Bluetooth (Chef Connect)
 127V /60 Hz

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|-------|
| Isla: | |
| Alto | 6.03 |
| Ancho | 91.44 |
| Fondo | 67.49 |

INNOVACIÓN EN CONSERVACIÓN



This is **smarter chilling.**

TURBO COOL.

Potente aire frío
que preserva la frescura
de los alimentos.

PARRILLAS GLASSTEMP.

Resistencia mejorada.
Soportan hasta 25kg.

AHORRO DE ENERGÍA.

Hasta 25%, la energía
que equivale a cargar 1700
celulares al año.*

*De acuerdo a la NOM 015. El porcentaje de ahorro varía
por modelo. Las características varían por modelo.

CONOCE LA GAMA COMPLETA.



REFRIGERADORES



PYN21JBWCKB
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

708 litros
Controles exteriores en display
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Meat pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.17 |
| Ancho | 83.19 |
| Fondo | 93.74 |

PYN21JEWCD
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

Controles exteriores
Display electrónico
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Snack pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.50 |
| Ancho | 90.50 |
| Fondo | 79.85 |

PYN21JYWCF
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

Diseño integrado
Controles exteriores
Display electrónico
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Snack pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.50 |
| Ancho | 90.50 |
| Fondo | 79.85 |

PWN22JYWCF
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

Diseño integrado
Controles exteriores
Display electrónico
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Snack pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.50 |
| Ancho | 90.50 |
| Fondo | 79.85 |

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PWN22JYWCFS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

Diseño integrado
Controles exteriores
Display electrónico
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Snack pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.50 |
| Ancho | 90.50 |
| Fondo | 79.85 |

PWN22JEWCD S
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

755 litros
Color Acero Inoxidable
Filtro de agua
Jaladeras de acero inoxidable
4 sensores de temperatura

DISPLAY

Ajustar Temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Resetear el filtro
Depachar agua
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Iluminación
3 parrillas de cristal templado
1 cajón snack pan colgante
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior y costados
4 parrillas de cristal templado
2 canastas de alambón

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.48 |
| Ancho | 90.81 |
| Fondo | 89.80 |

PNF25FYRCFS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

708 litros
Color Antifinger Stainless Steel
Control interno
Display electrónico
4 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Alarma de puerta abierta
Filtro de agua

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
2 parrillas completas de cristal templado
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Meat pan
8 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.17 |
| Ancho | 83.19 |
| Fondo | 93.35 |

PNM26PGTFPS
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

755 litros
Color Black Stainless Steel
Filtro de agua
Jaladeras de acero inoxidable
4 sensores de temperatura

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Resetear el filtro
Depachar agua
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Iluminación
3 parrillas de cristal templado
1 cajón snack pan colgante
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior y costados
4 parrillas de cristal templado
2 canastas de alambón

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.48 |
| Ancho | 90.81 |
| Fondo | 89.80 |

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PFF25LERCDS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

708 litros
Controles exteriores en display
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Meat pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.17 |
| Ancho | 83.19 |
| Fondo | 93.74 |

PFF27JYRFFS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

765 litros
Color Acero Inoxidable
Controles exteriores
Display electrónico
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Meat pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.17 |
| Ancho | 90.50 |
| Fondo | 93.35 |

PNM22MDTHDS
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

654 litros
Color Dark Slate
4 sensores de temperatura
Jaladeras en acero inoxidable
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Despachador de agua y hielos
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en la parte superior
3 parrillas de cristal templado
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior
2 parrillas de cristal templado slide out
1 parrilla fija
3 anaqueles en puerta
2 canastas de alambón

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|--------|
| Alto | 175.90 |
| Ancho | 83.22 |
| Fondo | 84.21 |

PNM26PGTCFS
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

755 litros
Color Acero Inoxidable
Filtro de agua
Jaladeras de acero inoxidable
4 sensores de temperatura

DISPLAY

Ajustar Temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Resetear el filtro
Depachar agua
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Iluminación
3 parrillas de cristal templado
1 cajón snack pan colgante
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior y costados
4 parrillas de cristal templado
2 canastas de alambón

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|--------|
| Alto | 177.48 |
| Ancho | 90.81 |
| Fondo | 89.80 |

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PDF19EBTCDS
REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER



CARACTERÍSTICAS

510 litros
Dark Slate
Controles superiores
Display electrónico
2 sensores de temperatura
Ice maker instalado
Alarma de puerta abierta
Filtro de agua
120 V 60 Hz

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Deli Pan
3 anaqueles en puerta
1 anaquel especial para galones

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto 177.44
Ancho 83.19
Fondo 78.49



GEMPDF19EBTCDS
Dos refris + kit de unión

PDF21EYRCFS
REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER



CARACTERÍSTICAS

595 litros
Control interno
Display electrónico
3 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Alarma de puerta abierta
Luz LED

ENFRIADOR

Luz LED
2 parrillas completas de cristal templado
2 cajones legumbreros con control de humedad,
1 cajón floating snack pan
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto 177.47
Ancho 75.57
Fondo 93.98



GEMPDF21EYRCFS
Dos refris + kit de unión

PYF19JYRFFS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

Filtro de agua
Controles exteriores
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Display LED con 10 funciones
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

DISPLAY

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
antiderrames
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón deli
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Iluminación LED
2 cajones
1 charola

DIMENSIONES (CM)

Alto 174.31
Ancho 83.19
Fondo 71.52

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

TECNOLOGÍA QUE PONE
MÁS ESTILO A TUS ESPACIOS



This is **smarter innovation.**

- LAVAVAJILLAS

STEAM PREWASH.

Vapor que desprende residuos para facilitar la limpieza.

SISTEMA ECO.

Usa menos energía durante el lavado y promueve prácticas sostenibles para el cuidado del hogar y el planeta.

- CAVA

DUO ZONA.

Dos espacios con temperaturas independientes para distintos tipos de vinos.

GRAN CAPACIDAD.

Almacena hasta 29 botellas.

CONOCE LA GAMA COMPLETA.



COMPLEMENTOS



PBT700SSVFS
LAVAVAJILLAS 16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

16 servicios
60 cm de ancho
Controles Táctiles
Jaladera tipo barra
Interior de acero inoxidable
Sistema de lavado 360 rotatorio
3 niveles de lavado
Sensor de limpieza
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado / Auto (Smart Sense) / Energy Saver (Light y ECO) / Ciclo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague / Cristal
Opciones de lavado: Media carga / Prelavado con Vapor / Bloqueo de seguridad / Indicador de agente de enjuague
Bloqueo infantil
Retrasar inicio 1 a 12 hrs
Alarma de fin de ciclo
Display LED
Nivel de ruido: 42 dBA
Rack inferior con sujetadores ajustables
Tercer rack completo
Rack superior ajustable
120 V / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 85.70
Ancho 59.70
Fondo 67.40

PBT865SMWDS
LAVAVAJILLAS 16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

16 servicios
60 cm de ancho
Controles Táctiles
Jaladera tipo barra
Interior de acero inoxidable
Sistema de lavado 360 rotatorio
3 niveles de lavado
Filtro ABT
Sensor de limpieza
Resistencia de 800 W
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado / Auto (Smart Sense) / Energy Saver (Light y ECO) / Ciclo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague / Cristal
Opciones de lavado: Media carga / Prelavado con Vapor / Bloqueo de seguridad / Indicador de agente de enjuague
Bloqueo infantil
Retrasar inicio 1 a 12 hrs
Alarma de fin de ciclo
Display LED
Nivel de ruido: 42 dBA
Rack inferior con sujetadores ajustables
Tercer rack completo
Rack superior ajustable
120 V / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 85.70
Ancho 59.70
Fondo 63.10

PBT865SSWFS
LAVAVAJILLAS 16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

16 servicios
60 cm de ancho
Controles Táctiles
Jaladera tipo barra
Interior de acero inoxidable
Sistema de lavado 360 rotatorio
3 niveles de lavado
Filtro ABT
Sensor de limpieza
Resistencia de 800 W
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado / Auto (Smart Sense) / Energy Saver (Light y ECO) / Ciclo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague / Cristal
Opciones de lavado: Media carga / Prelavado con Vapor / Bloqueo de seguridad / Indicador de agente de enjuague
Bloqueo infantil
Retrasar inicio 1 a 12 hrs
Alarma de fin de ciclo
Display LED
Nivel de ruido: 42 dBA
Rack inferior con sujetadores ajustables
Tercer rack completo
Rack superior ajustable
120 V / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 85.70
Ancho 59.70
Fondo 63.10

HORNOS DE MICROONDAS

PEB160SFSS CAPACIDAD 1.6 PIES³

JX160 TRIM



CARACTERÍSTICAS

Inoxidable con vidrio negro
 Controles digitales
 Luz led
 Interior acero inoxidable
 Cocinado programables
 6 Funciones de cocinado rápido
 Función de descongelar
 Selecciones rápidas
 Cocinado express
 Grill superior
 Alarma de fin de cocinado
 10 Niveles de potencia
 120 V/60 Hz
 Opción a trim JX160

CARACTERÍSTICAS

Acabado acero inoxidable.
 Accesorio de microondas ideal para torre de hornos (80cm) que mantiene una misma línea de diseño en tu cocina.

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|-------|
| Alto | 48.60 |
| Ancho | 80.00 |
| Fondo | 4.40 |

SENSOR DE COCCIÓN

Controla el nivel de vapor liberado por el alimento y ajusta automáticamente el tiempo de cocción para obtener resultados óptimos.

FUNCIÓN GRILL

Función grill, te permite gratinar y dorar tus platillos.

MULTIFUNCIONES

6 menús de auto cocción que te permiten calentar o cocinar con tiempo personalizado.

DIMENSIONES (CM)

| | |
|-------|-------|
| Alto | 32.70 |
| Ancho | 55.30 |
| Fondo | 44.30 |

PVM9005SJSS
TIPO CAMPANA. CAPACIDAD: 2.1 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Color acero inoxidable
 1,000 Watts
 Monitor electrónico con reloj digital
 Campana incluida de 680 m3/hr 4 Niveles + boost
 Función microondas
 Cocinado express de 1 - 6 minutos
 Bloqueo de seguridad
 Inicio programable
 Descongelar
 Aviso ciclo finalizado
 Cocción con vapor
 Multilinguaje
 Funciones de microondas: bebidas / recalentado / papas / palomitas / derretir / snacks / cocinado por vapor / descongelado por tiempo y peso.
 10 Potencias
 120 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 43.90
 Ancho 76.00
 Fondo 41.00

PEB110SFSS
CAPACIDAD: 1.1 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Inoxidable con vidrio negro
 Interior acero inoxidable
 Controles digitales
 Luz led
 Cocinado programables
 6 Funciones de cocinado rápido
 Función de descongelar
 Selecciones rápidas
 Cocinado express
 Grill superior
 Alarma de fin de cocinado
 10 Niveles de potencia
 120 V/60 Hz
 Trim incluido

DIMENSIONES (CM)

Alto 38.80
 Ancho 59.50
 Fondo 40.00

PCWK22U1WDD
CAPACIDAD 2.2 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Empotrable
 Control Electronic touchpad
 Display LED
 Temporizador
 8 selecciones rápidas: Popcorn / Beverage / Potato / Vegetable / Reheat / Defrost (Weight/Time) / Melt / Soften / Healthy Menu
 Funciones del control: Add 30 seconds / Timer On/Off / Cook Time / Help / Set Clock / Power Level / Start/Pause / Cancel/Off / Sound
 Bloqueo de seguridad
 Inicio programable
 Aviso ciclo finalizado
 10 Niveles de potencia
 Apagado de display eco
 Idioma inglés
 120V/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 35.56
 Ancho 61.28
 Fondo 50.17

JX7230SLSS
TRIM



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para para el modelo PEB7227ANDD de 2.2 pies cúbicos
 Permite que el microondas sea instalado en una pared o un mueble
 Ideal para complementar con un horno de 80 cms instalados verticalmente
 Garantía de piezas originales de GE

DIMENSIONES (CM)

Alto 45.94
 Ancho 68.26
 Fondo 3.81

Todo lo que necesitas saber acerca de los productos GE Profile, en un solo sitio. Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros nuevos productos, obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

servicio mabe

Línea Contact center:
(55) 9088 6223

Línea Whatsapp:
(525) 66214 1659

servicio.mabeglobal.com


Instalación, reparación, pólizas, refacciones originales y garantía por 120 días.





www.geprofile.lat

 [geprofilemx](https://www.instagram.com/geprofilemx)

 [GELineaBlanca](https://www.facebook.com/GELineaBlanca)