

CATÁLOGO 2026



TECNOLOGÍA

PENSADA PARA TI

Tecnología
Ultimate

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

Tecnología
aqua saver
green

Tecnología
energy saver
green

Tecnología
Ultra Clean Air

mabe

ÍNDICE

MENÚ INTERACTIVO 

COCCIÓN

PISO
EMPOTRE
MICROONDAS
CAMPANAS

REFRIGERACIÓN

REFRIGERADORES
FRIGOBARES
CONGELADORES
ENFRIADORES

CUIDADO DE LA ROPA

LAVADORAS
SECADORAS
CENTRO DE LAVADO
LAVADORA 2 TINAS

MÁS PARA EL HOGAR

AIRES ACONDICIONADOS
CALENTADORES
PURIFICADORES

CATÁLOGO 2026

mabe

COCCIÓN

REFRIGERACIÓN

CUIDADO DE LA ROPA

MÁS PARA EL HOGAR

COCCIÓN

ESTUFAS
HORNOS
PARRILLAS
MICROONDAS
CAMPANAS

TÚ COCINA MÁS
EN MENOS TIEMPO

**NOSOTROS TE ASEGURAMOS
QUE QUEDE AL PUNTO**

Tecnología
Ultimate
Cooking

Tecnología
Ultimate
Cleaning

mabe



Tecnología

que inspira a lucirte en la cocina

Tecnología Ultimate Cleaning

Recubrimiento TEON

Evita el amarillamiento de la cubierta. Garantizado por 10 años.

Nuevo diseño

Acabados metálicos que van con tu estilo.

Display Glass Touch

Panel digital para controlar todas las funciones.

Gran capacidad en horno

Más espacio, con parrillas autodeslizables fáciles de colocar y retirar tus platos.

Tecnología Ultimate Cooking

Capelo Soft Close

Área extendida de trabajo muy segura, que evita salpicaduras en la pared.

Innovación en quemadores

Dynamic Ring

Diseño innovador, que mejora la distribución del calor. Enciende 1 o 2 flamas.

Master Ring

Rapidez y eficiencia. Prende 1 flama o 2 para mayor potencia. El encendido central es igual al de un quemador convencional.

Air Fry

Alimentos crujientes con 85% menos grasa*.

Perfect Cook

Distribuye mejor el calor para una cocción al punto.

Innovación en quemadores

Las estufas más potentes*



*En su categoría, las características varían por modelo.

DA CLICK Y
CONOCE MÁS EN
MABE GLOBAL



Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal antiadherente
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
 - 1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 1 "Master Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Hornear
- Luz interior
- Timer
- Asador superior eléctrico
- Apagador programable en horno
- Sistema de horneado por convección
- Air Fry
- Termostato para carnes

Horno

- Cavidad inoxidable con recubrimiento TEON
- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar con válvula de seguridad
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0

Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

EMHA7616DATMSX0
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.

TEON
recubrimiento



ACERO INOXIDABLE

* Comparado con papas a la francesa cocinadas en fritura profunda.

mabe



Perfecta distribución del calor

mabe



Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal antiadherente
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring",
1 "Master Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Hornear
- Luz interior
- Timer
- Asador superior eléctrico
- Apagador programable en horno
- Sistema de horneado por convección
- Air Fry
- Termómetro para carnes

Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- 1 canastilla especial para Air Fry
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7614DATBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring",
2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Luz interior
- Timer
- Apagador programable en horno

Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido electrónico integrado a perilla
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7613DTSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring",
2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Hornear
- Luz interior
- Timer
- Asador superior eléctrico
- Apagador programable en horno

Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7614DATSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Luz interior
- Timer
- Apagador programable en horno

Horno

- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido electrónico integrado a perilla
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7613DBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

mabe



Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech: 1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Luz interior
- Timer
- Apagador programable en horno

Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7613DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7612DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 1 Dynamic Ring, 1 Duo Professional Ring, 2 Jumbo y 2 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 16,880 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7612DTSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- 127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados Tech: 1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7602DSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe



Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- Asador bajo
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

EMHA7612JS0

ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.



SILVER

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores con válvula de seguridad: 4 Jumbo y 2 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Air Fry
- Convección
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



EMHA7602JSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



EMHA7602JBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

EMH7602JBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

mabe



Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores sellados Tech:
4 Jumbo y 2 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida

CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

EMH7602JS0

ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.



SILVER

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad Térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Asador bajo
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 96.6
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

EMA7660CFIX0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad Térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Asador bajo
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 96.6
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

DEMA7673CFIX0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Asador bajo
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida

CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7659BFIS3

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 96.6
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7657CFISO

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termostato
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Tecnología Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Asador bajo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7646BSIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
2 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Termostato
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7647BFISO

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- Quemadores Tech:
1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h | 14,000 BTU's
- Termostato
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7654BFIS3

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

mabe



Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7641BAIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 6 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7630BAPN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7641BAIN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



EM7622BAPS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe



Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



CMPU761GX0

Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7620BAIS2

ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook y 3 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Capacidad 63 L
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior
- Puerta panorámica con vidrio serigrafiado
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



CMPU501GX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5060CFIX2

ESTUFA DE PISO 50 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- 3 parrillas superiores Mate Ultra
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido manual
- 6 Quemadores Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 14,770 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida



CMPU761NX0

Campana de Pared 76 cm
Negro.

EM7620BAPN2

ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



CMPU501GX0

Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5045CAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe



Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5043BFIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de fundición
- Encendido electrónico por botón
- 4 Quemadores Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5035CSIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5041BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Asador bajo
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5033BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

mabe



Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5032BAPS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5030BAIS1

ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores Mate Ultra
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- Asador bajo
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5031BAPN1

ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

Características


- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Copete
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- 2 parrillas superiores negro brillante
- Encendido manual
- 4 Quemadores Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 10,000 kJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EM5022BAPN1

ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.



NEGRO

mabe



Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Duo Professional Ring", 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno


- Capacidad: 126.6 L
- Capacidad térmica: 13,200 kJ/h | 12,511 BTU's
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

XOC80802CT2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 13,200 kJ/h | 12,511 BTU's
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

XOC80800CT3

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

Horno

- Capacidad térmica: 13,200 kJ/h | 12,511 BTU's
- Termostato
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Luz interior
- Asador superior a gas
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

XOC80800CBS0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM BLACK SLATE.



■ BLACK SLATE

mabe

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Encendido electrónico por botón

Quemadores Tech


- 1 Fast Cook de 14,000 kJ/h | 13,269 BTU's
- 1 Jumbo de 9,500 kJ/h | 9,004 BTU's
- 4 Estándar de 8,000 kJ/h | 7,582 BTU's

Horno


- Capacidad térmica: 13,200 kJ/h
- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida



TEON
recubrimiento

XOC80790CT3

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

mabe



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón

Quemadores Tech


- 2 Jumbo de 9,500 kJ/h | 9,004 BTU's
- 4 Estándar de 8,000 kJ/h | 7,582 BTU's

Horno


- Capacidad térmica: 11,200 KJ/h
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 76
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida



XOC80750CI2

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno


- Capacidad: 126.6 L.
- Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
- Termocontrol
- Encendido electrónico por botón
- Luz interior
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida



MA0C80400CI0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

Horno


- Capacidad: 126.6 L.
- Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida



MA0C80500CI3

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo recto de cristal templado
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
- Termocontrol
- Encendido manual
- Luz interior
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida



MA0C80300CI4

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Plancha de hierro fundido
- 3 parrillas superiores Iron Cook
- Cubierta sellada de acero porcelanizado
- Encendido electrónico por botón
- 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

Horno


- Capacidad: 126.6 L.
- Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
- Termostato
- Encendido manual
- Luz interior
- 1 parrilla estándar
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Guía de cocción en contrapuerta
- Steam clean manual
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida



EMC80170S0

ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de alambón
- Encendido electrónico por botón
- 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

Horno


- Capacidad térmica: 8,000 kJ/h
- Termostato con válvula de seguridad
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz interior halógena
- Puerta panorámica con vidrio espejo
- Sistema de horneado Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 70
ANCHO: 51
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



EMC5046CAIS0

ESTUFA DE EMPOTRE 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe




Características

- Gas LP
- Convertible a Gas Natural
- Potencia 17,000 KJ/H
- Termostato con sistema de seguridad
- Encendido electrónico Glowbar
- Temperatura de 90 - 290°C
- Asador superior eléctrico
- Timer Mecánico de 5-60 min
- Frente de vidrio en perillas
- Perillas robustas
- 4 niveles de cavidad
- 2 parrillas estándar
- Luz interior halógena
- Sistema de horneado Perfect Cook
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- Steam Clean manual
- Visor de flama
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 70.6
ANCHO: 78.9
PROFUNDIDAD: 63.4

Pareja Sugerida



PM8615I1
Parrilla 86 cm
Acero Inoxidable.



CMPU801NX0
Campana de Pared 80 cm
Negro.

HM8020NN1

HORNO DE EMPOTRE 80 CM NEGRO.



■ NEGRO

Características

- Gas LP
- Kit de conversión a Gas Natural
- Termostato con sistema de seguridad
- Luz indicadora de encendido
- Encendido electrónico integrado a perilla
- Timer mecánico desde 1 hasta 120 min
- Grill superior eléctrico
- Luz interior
- 1 parrilla cromada
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Perfecto Cook
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Desfogue frontal
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 60
ANCHO: 59.5
PROFUNDIDAD: 54.3

Pareja Sugerida



PM7615I1
Parrilla 76 cm
Acero Inoxidable.



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

HM6027GWAIO

HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE



■ ACERO INOXIDABLE


Características

- Eléctrico
- Termostato eléctrico
- Temperatura de 50 - 250° C
- Resistencia en horno eléctrico de 800 W
- Luz indicadora de encendido
- Guía de cocción en perilla
- Timer mecánico desde 1 hasta 120 min
- Grill superior eléctrico
- Luz interior
- 1 parrilla cromada
- Bandeja recoge grasa
- Perfect Cook
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
- Desfogue frontal
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- 110 V / 60 Hz


Dimensiones (cm)

ALTO: 59.5
ANCHO: 59.5
PROFUNDIDAD: 51.2

Pareja Sugerida



PM7615I1
Parrilla 76 cm
Acero Inoxidable.



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

HM6031EWAIO

HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE.




■ ACERO INOXIDABLE

Características


- Tipo de empotre Drop in
- Convertible a gas natural
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 4 quemadores estándar, 1 jumbo y 1 "3 Professional Ring"
- Encendido electrónico integrado en perillas
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)


ALTO: 5.80
ANCHO: 90.80
PROFUNDIDAD: 51.80



Encendido Electrónico




1 ó 3 flamas



Cubierta sellada

Pareja Sugerida



CM9013P0I
Campana de Pared 90 cm
Acero Inoxidable.

PM96KRI0

PARRILLA 90 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

Características


- Tipo de empotre Drop in
- Convertible a gas natural
- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de hierro fundido
- 2 quemadores estándar, 2 jumbo y 1 "3 Professional Ring"
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 6
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 51.80



Pareja Sugerida



CMPUV761SSX0

Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

PM75KRI0

PARRILLA 76 CM ACERO INOXIDABLE.




■ ACERO INOXIDABLE

Características

- Eléctrica
- Cubierta inducción
- Control digital Touch
- Bloqueo en control digital
- Apagado automático
- Temporalizador digital
- Indicador de calor residual
- Limitador de potencia máxima: 6,000W
- Zonas de inducción con 9 niveles de potencia
- 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.4
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 52



Pareja Sugerida




CMPU761NX0

Campana de Pared 76 cm
Negro.

PM64IV0

PARRILLA DE INDUCCIÓN EMPOTRABLE
60 CM VIDRIO NEGRO.



■ NEGRO

Características


- Gas LP con kit de conversión a Gas Natural
- Cubierta sellada de vidrio
- 3 parrillas superiores de fundición
- 2 Quemadores Estándar, 1 Jumbo, 1 "Triple Ring" y 1 Deli
- Encendido electrónico integrado en perillas
- 110 V / 50 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 10.5
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 51



Pareja Sugerida




CMPU761NX0

Campana de Pared 76 cm
Negro.

PM7655GPV0

PARRILLA DE EMPOTRE 76 CM
HIERRO FUNDIDO NEGRO.




■ NEGRO

Características

- Gas LP con kit de ccoverción a Gas Natura
- Cubierta sellada de vidrio
- 3 parrillas superiores de fundición
- 2 Quemadores Estándar, 1 Jumbo, 1 "Triple Ring" y 1 Deli
- Encendido electrónico integrado en perillas
- 110 V / 50 Hz
- Limitador de potencia máxima 1500 W

Dimensiones (cm)

ALTO: 10.5
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 51



Pareja Sugerida



CMPU761NX0

Campana de Pared 76 cm
Negro.

PM32IVW0

PARRILLA DE EMPOTRE 76 CM
HIERRO FUNDIDO NEGRO.



■ NEGRO

Características


- Eléctrica
- Cubierta inducción
- Control digital Touch
- Bloqueo en control digital
- Apagado automático
- Temporalizador digital
- Indicador de calor residual
- Limitador de potencia máxima: 6,000W
- 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 8.4
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 52



Pareja Sugerida



Zonas de inducción con 9 niveles de potencia


· 1 zona de 1,500W

· 1 zona de 2,000W

Potencia total: 3,500W

PM32IVV0

PARRILLA DE INDUCCIÓN EMPOTRABLE
60 CM VIDRIO NEGRO.




■ NEGRO

Características


- Tipo de empotre Drop in
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Gas LP convertible a Gas Natural
- 1 quemador auxiliar, 2 quemadores semirápidos.
- Cubierta sellada de vidrio
- Encendido electrónico integrado en perillas frontales
- 110-120 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 11
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 51



Pareja Sugerida



CMG6018V1

PARRILLA 60 CM VIDRIO NEGRO.



■ NEGRO

Características


- Control Glass Touch
- 9 niveles de potencia
- Potencia nominal: 5,400 W
- Opción de reducción de potencia máxima: 3,600 W
- Apagado automático
- Indicador de calor residual "H"
- 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 5.2
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 52



Pareja Sugerida



PM6040EVN0

PARRILLA DE VITROCERÁMICA 60 CM
VIDRIO NEGRO.




■ NEGRO

Características


- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados:
1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 50



Pareja Sugerida



PMI6055PF0

PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

Características


- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de alambón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados:
1 Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 43.5



Pareja Sugerida




CMPUV601SSX0

Campana de Pared 60 cm
Acero Inoxidable.

PMI6044PA0

PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Campana

Características

- Tipo de empotre: Bajo gabinete
- Controles: Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 43.5



Parrilla

Características

- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de alambón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados:
1 Jumbo y 3 Estándar

PM60CMP60SX0

COMBO PARRILLA Y CAMPANA 60 CM
HIERRO FUNDIDO Y ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Campana

Características

- Tipo de empotre: Bajo gabinete
- Controles: Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³/hora
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 11
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 52



Parrilla

Características

- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas superiores de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 110 -120 V / 50-60 Hz
- Quemadores sellados:
1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo, 2 Estándar
y 1 Deli

PM76CMP76SX0

COMBO PARRILLA Y CAMPANA 76 CM
HIERRO FUNDIDO Y ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Campana

Características

- Tipo de empotre: Bajo gabinete
- Controles: Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 180 m³/hora
- 2 Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- 69dB
- 110-120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 10
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 50



Parrilla

Características

- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas superiores de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 110 -120 V / 50-60 Hz
- Quemadores sellados:
1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo, 2 Estándar
y 1 Deli

PM7650CM7640

COMBO PARRILLA Y CAMPANA 75.5 CM
HIERRO FUNDIDO Y ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe



Campana

Características

- Tipo de empotre: Bajo gabinete
- Controles: Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 180 m³/hora
- 2 Filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- 69dB
- 110-120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 10
ANCHO: 58
PROFUNDIDAD: 50



Parrilla

Características

- Gas LP con kit a Gas Natural
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 110-127 V / 60 Hz
- Quemadores sellados:
1 Jumbo, 1 Deli y 2 Estándar

PM6040CM6040

COMBO PARRILLA Y CAMPANA 58 CM
HIERRO FUNDIDO Y ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Display digital LCD en español
- Panel oculto
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 3 opciones de descongelado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 47



HMM15XPO

MICROONDAS 1.5 CUFT SILVER / ESPEJO.



ESPEJO

Características

- Display digital LCD en español
- Panel oculto
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 3 opciones de descongelado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 42



HMM11RPO

MICROONDAS 1.1 CUFT ROSE GOLD / ESPEJO.



ROSE GOLD ESPEJO

Características

- Display digital en español
- Panel oculto
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función ECO
- Función de descongelado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 42



HMM11XPO

MICROONDAS 1.1 CUFT SILVER / ESPEJO.



Características

- Display digital en español
- Función ECO
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Cocinado por etapas
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.4
ANCHO: 51.9
PROFUNDIDAD: 40.3



HMM114SEJ

MICROONDAS 1.4 CUFT SILVER / ESPEJO.



ESPEJO

Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 39.8



HMM111BS

MICROONDAS 1.1 CUFT ESPEJO.



ESPEJO

Características

- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 51.3
PROFUNDIDAD: 43



HMM111SEJ

MICROONDAS 1.1 CUFT ESPEJO.



ESPEJO

mabe

Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.3
ANCHO: 45.6
PROFUNDIDAD: 32.6

HMM07BBW

MICROONDAS 0.7 CUFT NEGRO



NEGRO

mabe



Características

- 10 niveles de potencia
- Display LED en español
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.3
ANCHO: 45.6
PROFUNDIDAD: 32.6

HMM07SBW

MICROONDAS 0.7 CUFT GRIS



GRIS

Características

- 10 niveles de potencia
- Display LED en español
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.5
ANCHO: 51
PROFUNDIDAD: 36.8

HMM11SJW

MICROONDAS 1.1 CUFT GRIS



GRIS

Características

- 10 niveles de potencia
- Display LED en español
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.7
ANCHO: 54
PROFUNDIDAD: 41.3

HMM15SJW

MICROONDAS 1.5 CUFT GRIS



GRIS

mabe

Características

- 10 niveles de potencia
- Display LED en español
- Función de descongelado por tiempo y peso
- 9 opciones rápidas de cocinado
- Voltaje: 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.3
ANCHO: 45.6
PROFUNDIDAD: 32.6

HMM07SJW

MICROONDAS 0.7 CUFT GRIS



GRIS

mabe



Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- Express Cook
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Timer de cocinado
- Función de descongelado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.7
ANCHO: 48.2
PROFUNDIDAD: 37.5



HMM09SJ1

MICROONDAS 0.9 CUFT SILVER / ESPEJO



ESPEJO

Características

- Función Eco apagado en display
- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 25.8
ANCHO: 44
PROFUNDIDAD: 25.8



HMM70SEJ

MICROONDAS 0.7 CUFT SILVER.



SILVER

Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Función de descongelado
- Función eco
- Timer de cocinado
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 26.7
ANCHO: 48.2
PROFUNDIDAD: 37.5



HMM09NJ1

MICROONDAS 0.9 CUFT NEGRO MATE.



NEGRO MATE

mabe

Características

- Tipo de empotrar: pared
- Diseño de cristal plano
- 3 niveles de extracción + Boost
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- Controles backlight color blanco
- 2 niveles de iluminación LED
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Alarma de cambio de filtro
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.5 - 95
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 52

Pareja Sugerida



EMH7614DATMBS0

Estufa de Piso 76 cm
Black Slate.

CU9018P2DS0

CAMPANA DE PARED 90 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

mabe



Características

- Tipo de empotre: isla
- Controles con iluminación azul en botones
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción + boost
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- Iluminación halógena
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 92-124
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 70

Pareja Sugerida



CM9018I2I

CAMPANA DE ISLA 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE


Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño piramidal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m³ / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 69.8
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 47

Pareja Sugerida



CM9013P0I

CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 800 m³ / hr
- Controles Push Botton
- Filtro de carbón activado
- Filtros de aluminio lavable
- Luz indicadora de encendido
- Iluminación LED
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.5 - 95
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 47

Pareja Sugerida



CMID90SSX0

CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Backlight
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 350 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801BSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

mabe



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles push botton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV801SSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801NX0

CAMPANA DE PARED 80 CM NEGRO.



■ NEGRO

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Botton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801GX0

CAMPANA DE PARED 80 CM PLATA MERCURY.



■ PLATA MERCURY

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de toque suave
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 750 m³ / hr
- 2 focos LED
- Filtro de aluminio lavable
- 2 filtros de carbón activado
- Modos de instalación: Aspirante / Recirculante
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 29
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 28.5

CM7648PIW0

CAMPANA OCULTA 76 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

mabe



Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño curvo de cristal templado
- Controles: Touch
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 750 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Doble Iluminación LED
- Timer de 0 a 99 minutos
- 69 dB
- 110-120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 50
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 43

CM7618PIW0

CAMPANA DE PARED 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU761GX0

CAMPANA DE PARED 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV761SSX0

CAMPANA DE PARED 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU761NX0

CAMPANA DE PARED 76 CM NEGRO.



NEGRO

mabe



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 59.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV601SSX0

CAMPANA DE PARED 60 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501GX0

CAMPANA DE PARED 50 CM PLATA MERCURY.



■ PLATA MERCURY

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 49.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501SSX0

CAMPANA DE PARED 50 CM ACERO INOXIDABLE.



■ ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 49.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501NX0

CAMPANA DE PARED 50 CM NEGRO.



■ NEGRO

mabe



REFRIGERACIÓN

REFRIGERADORES
FRIGOBARES
CONGELADORES
ENFRIADORES

ESPACIOS INTELIGENTES

**TODO CABE INCLUSO
SIN SABERLO ACOMODAR**

 **TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER**

mabe

Nuevo

Para todo tipo de hogares

Un nuevo integrante de la línea **Bottom Freezer**, que se adapta a ti y tu espacio gracias a su **practicidad, tamaño y comodidad.**

Parrillas de máxima resistencia soportan hasta

25kg

• Diseño moderno

Mejor estética, display intuitivo y nueva palaneta.

• Despachador de agua

Agua fría al instante.

• Diseño ergonómico

Refrigerador arriba, congelador abajo. Alimentos más frescos a tu alcance.

Cuida tu bolsillo

Ahorra hasta **25%** de energía*



Comida siempre fresca

Mejor conservación
Total Fresh Flow ❄️

*De acuerdo a la NOM 015.

mabe



Total Fresh Flow

Distribuye el aire frío para una mayor conservación

DA CLICK Y CONOCE MÁS EN MABE GLOBAL




En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 4 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón de productos delicados con tapa de cristal templado
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98



En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizante de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta
- Luz LED



RMB520IBMRP1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL



Alarma luminica
Indica si el refrigerador está abierto

mabe

BOTTOM FREEZER



En Enfriador


- Luz LED
- Express Station
- 1 Cajón legumbrero
- 1 Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 Anaquel para botellas
- 5 Anaqueles en puerta
- 2 Parrilla medias de cristal templado
- 1 Parrilla completa de cristal templado

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98



RMB520IWMRP1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador


- Luz LED
- Express Station
- 5 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 cajón legumbrero

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98



RMB520IWMRX1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador


- Luz LED
- Express Station
- Cajón legumbrero
- Cajón carnes frías con tapa de cristal
- 1 anaquel para botellas
- 4 anaqueles en puerta
- 2 parrillas medias ajustables de cristal templado
- 1 parrilla ajustables de cristal templado

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 184
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 74.98



RMB520IBMRX1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador


- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz en jaladera

En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 184.58
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 72.8



RMB400IBMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

mabe



En Enfriador


- Luz LED
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
- Luz en jaladera

En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 184.58
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 72.8



RMB400IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador


- 2 parrillas de cristal templado
- 1 cajón transparente

En Puerta

- Display táctil
- Jaladera metálica
- Despachador de agua (2L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 176.7
ANCHO: 59.1
PROFUNDIDAD: 69



RMB300IZMRPO

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 4 anaqueles en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador

- Luz LED
- 1 cajón Easy Access
- 1 cajón transparente
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta Smart Fill

Dimensiones (cm)

ALTO: 184.58
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 72.8



RMB400IAMRP0/M0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



BLACK STAINLESS STEEL
INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador


- 2 parrillas de cristal templado
- 1 cajón transparente

En Puerta

- Display táctil
- Jaladera metálica
- Despachador de agua (2L)

Dimensiones (cm)

ALTO: 176.7
ANCHO: 59.1
PROFUNDIDAD: 69



RMB300IZMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe



Total Fresh Flow

FRÍO QUE LLEGA A CADA RINCÓN

CÁJONES
VERSÁTILES

ESPACIOS
INTELIGENTES



10

Años de Garantía*

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PENSADA EN TI.

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

AHORRO Y MÁS CAPACIDAD DE PUERTA A PUERTA



DA CLICK Y
CONOCE MÁS EN
MABE GLOBAL



Características


- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor TecInverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 190.44
ANCHO: 91.11
PROFUNDIDAD: 74.21

Enfriador | Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 cajones legumbreros con tapa de cristal templado
- Luz LED



Display táctil

Mayor ahorro
de energía

Anaqueles
en puerta

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos

Congelador | Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 cajones transparentes con tapa de cristal templado
- Desmoldador de hielo
- Luz LED

Congelador | Puerta

- 4 anaqueles completos

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER
Ahorra más energía



*Características varían por modelo.

Total Fresh Flow

Alimentos frescos por
más tiempo.

*Características varían por modelo.

MSM689LKLBS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 689 L / 24 CUFT
BLACK STAINLESS STEEL



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

BOTTOM FREEZER



*Garantía en compresor TecInverter.
*Características varían por modelo.

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor Technverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Enfriador | Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 cajones legumbreros con tapa de cristal templado
- Luz LED

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos

Congelador | Interior

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 cajones transparentes con tapa de cristal templado
- Desmoldadorde hielo
- Luz LED

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos

Dimensiones (cm)

ALTO: 190.4
ANCHO: 91.1
PROFUNDIDAD: 74.2



MSM689LKLSS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 689 L / 24 CUFT
INOX



INOX

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor Technverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 110-120 V / 60 Hz

Enfriador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 cajones legumbreros con tapa de cristal templado

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos
- Despachador de agua (3 L)

Congelador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 cajones transparentes

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos

Accesorios

- Huevera
- Cubetera

Dimensiones (cm)

ALTO: 176.9
ANCHO: 90.7
PROFUNDIDAD: 66.6



MSM521LMLSS0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 528 L / 19 CUFT
INOX



INOX

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor Technverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 127 V / 50-60 Hz

Enfriador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 3 cajones legumbreros con tapa de cristal templado

Enfriador | Puerta

- 3 anaqueles completos

Congelador | Interior

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado
- 3 cajones transparentes con tapa de cristal templado
- Desmoldadorde hielo

Enfriador | Puerta

- 4 anaqueles completos

Accesorios

- Huevera
- Cubetera

Dimensiones (cm)

ALTO: 176.9
ANCHO: 90.7
PROFUNDIDAD: 58.6



MSM480LKLSS0

REFRIGERADOR SIDEBYSIDE 442 L / 16 CUFT
INOX



INOX

mabe

Características

- Tipo de jaladera: Pocket
- Compresor Technverter
- Gas refrigerante R600a
- Voltaje: 115 V / 60 Hz

Enfriador | Interior

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 cajones legumbreros con tapa de cristal templado
- Luz LED

Enfriador | Puerta

- 6 anaqueles completos

Congelador | Interior

- 4 compartimentos
- 2 cajones Convertible Zone
- Desmoldadorde hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 190
ANCHO: 90.9
PROFUNDIDAD: 68.6



MTM600JKLBG0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 600 L / 21 CUFT
BLACK GLASS



BLACK GLASS

mabe





MTM482SENSO

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO TIPO BOTTOM MOUNT 482 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

En Enfriador

- Torre en Acero Inoxidable
- Luz LED
- 3 parrillas Steel Fresh
- 3 anaqueles en puerta con acabado metálico
- 1 anaquel especial para botellas
- 1 cajón legumbrero con control de humedad
- 1 cajón para productos delicados con control de humedad

En Congelador

- Express Chill Zone
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



Steel² Fresh

RMS510IFMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

En Enfriador

- 6 anaqueles en contrapuerta (3 por puerta)
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías / productos delicados
- Luz LED

Dimensiones (cm)

ALTO: 180.12
ANCHO: 83.3
PROFUNDIDAD: 74



En Congelador

- 4 compartimentos deslizables
- 2 cajones (1 por puerta)



En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



RMS510ICMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe



En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



RMS510IZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Express Station
- Luz LED

En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Express Chill Zone

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



RMS510ICMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



RMS510IWMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador


- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



RMS510IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

mabe



En Enfriador

- Luz LED
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Charola para carnes frías

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



RMS510IAMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

En Enfriador


- Luz LED
- 1 anaquel especial para botellas
- 2 anaqueles completos en puerta
- 2 parrillas de crista con marco blanco
- Cajón legumbrero con con control de humedad y tapa de cristal

En Congelador

- 1 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



RMS510IVMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L L BLACK STAINLESS STEEL.



■ BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- Luz
- 1 anaquel especial para botellas
- 2 anaqueles completos en puerta
- 3 parrillas de crista con marco blanco
- Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado

Dimensiones (cm)

ALTO: 187.39
ANCHO: 74.5
PROFUNDIDAD: 75.5



RMS510IVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal con marco blanco
- 4 anaqueles en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos Smart Fill

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 81.1



RMS400IBMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL.



■ BLACK STAINLESS STEEL

mabe



En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5



RMS400IBMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz incandescente
- 3 parrillas de cristal
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas de 3 L
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas
- Fábrica de hielo Smart Fil en puerta
- Cajón de almacenamiento de hielo

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5



RMS400IXMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- Luz LED
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Charola para carnes frías

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5



RMS400IAMRM0



mabe

En Enfriador

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador

- Charola para hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5



RMS400IVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

mabe



En Enfriador


- Luz LED
- 3 parrillas de cristal
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas de 3L
- Cajón legumbrero

En Congelador

- Charola para hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 185
ANCHO: 67
PROFUNDIDAD: 78.5



RMS400IVMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielo
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12



RME360FZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 7 multiniveles para parrillas
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Despachador de agua
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 3 multiniveles para parrillas
- 2 anaqueles completos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12



RME360FDMRM0/X0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE
BLACK STAINLESS STEEL

mabe

En Enfriador

- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12



RME360FZMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe



En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En Congelador

- Fábrica de hielos
- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.2



RME360FGMRQ0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L DARK SILVER.



■ DARK SILVER

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12



RME360FXMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12



RME360FGMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador


- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Cajón legumbreiro
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 173.5
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 71.12



RME360PVMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360L INOXIDABLE MATE.



■ INOXIDABLE MATE

mabe



En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaqueles completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95



RMA300FZMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador

- Luz
- Huevera
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías

En Congelador

- 2 anaqueles en puerta
- 1 parrilla de cristal templado
- Desmoldador de hielo en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 57.15



RMA300FYMRM0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador


- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95



RMA300FZMRP0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

En Enfriador

- 1 parrilla de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95



RMA300FJMRP0/Q0/D0/M0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300L BLACK STAINLESS STEEL



BLACK MATE
INOXIDABLE MATE
DARK SILVER
BLACK STAINLESS STEEL

mabe



En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 174.63
ANCHO: 60.5
PROFUNDIDAD: 67.95



RMA300FXMRQ0/P0/M0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300L DARK SILVER



- INOXIDABLE MATE
- DARK SILVER
- BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador

- Luz
- Huevera
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal

En Congelador

- Charola de hielos
- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 165.86
ANCHO: 55.56
PROFUNDIDAD: 65.66



RMA250FYMRM0/P0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L INOXIDABLE MATE.



- INOXIDABLE MATE
- BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador


- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta
- 1 charola para hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 165.86
ANCHO: 55.56
PROFUNDIDAD: 65.66



RMA250FYMRX0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L ACERO INOXIDABLE.



- ACERO INOXIDABLE

mabe

En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta
- Charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 165.86
ANCHO: 55.56
PROFUNDIDAD: 65.66



RMA250FYMRQ0

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L DARK SILVER.



- DARK SILVER

mabe



En Enfriador


- Luz
- Huevera
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal

En Congelador

- Charola para hielos
- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta

Dimensiones (cm)

ALTO: 165.86
ANCHO: 55.56
PROFUNDIDAD: 65.66



RMA250PVMRM0/B0/PO

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 251.19 L
INOXIDABLE MATE.



- INOXIDABLE MATE
- BLANCO
- BLACK STAINLESS STEEL

Características


- Sistema: Frost
- Control de temperatura: Manual
- Puerta reversible
- Tipo de manija: Empotrada
- Voltaje: 120V / 60 Hz.
- Clasificación climática: ST (Subtropical)
- Cerradura con llave

Interior

- Luz interior
- 2 parrillas de cristal templado
- Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 83.3
ANCHO: 48.6
PROFUNDIDAD: 53.6



RMF04LGMXS0

FRIGOBAR 103 L STAINLESS STEEL



- STAINLESS STEEL

En Enfriador

- Luz
- Huevera
- 2 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Charola para carnes frías
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal

En Congelador

- Charola de hielos

Dimensiones (cm)

ALTO: 126.52
ANCHO: 55.4
PROFUNDIDAD: 62.37



RMA210PYMRM0/PO

SEMIAUTOMÁTICO 210 L INOXIDABLE MATE.



- INOXIDABLE MATE
- BLACK STAINLESS STEEL

mabe

Características

- Sistema: Frost
- Control de temperatura: Manual
- Puerta reversible
- Tipo de manija: Empotrada
- Voltaje: 115V / 60 Hz.
- Clasificación climática: ST (Subtropical)
- Cerradura con llave

Interior

- Luz interior
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón de vegetales
- Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5



RMF0411PYMN1

FRIGOBAR 90 L BLACK MATE



- BLACK MATE

mabe



Características

- Sistema: Frost
- Control de temperatura: Manual
- Puerta reversible
- Tipo de manija: Empotrada
- Voltaje: 115V / 60 Hz.
- Clasificación climática: ST (Subtropical)
- Cerradura con llave

Interior

- Luz interior
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón de vegetales
- Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5



Mayor ahorro de energía



RMF0411PYMX1

FRIGOBAR 90 L INOX



■ INOXIDABLE MATE

Características


- Sistema: Frost
- Control de temperatura: Manual
- Puerta reversible
- Tipo de manija: Empotrada
- Voltaje: 115V / 60 Hz.
- Clasificación climática: ST (Subtropical)
- Cerradura con llave

Interior

- Luz interior
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón de vegetales
- Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 85
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5



Mayor ahorro de energía



RMF0411PYMB1

FRIGOBAR 90 L BLANCO



□ BLANCO

Características

- Sistema: Frost
- Control de temperatura: Manual
- Puerta reversible
- Tipo de manija: Empotrada
- Voltaje: 115V / 60 Hz.
- Clasificación climática: ST (Subtropical)

Interior

- Luz interior
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón de vegetales
- Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 86
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5



Mayor ahorro de energía



RMF0411PYMS2

FRIGOBAR 90 L BLACK GLASS



■ BLACK GLASS

mabe

Características


- Sistema: Frost
- Control de temperatura: Manual
- Puerta reversible
- Tipo de manija: Empotrada
- Voltaje: 115V / 60 Hz.
- Clasificación climática: ST (Subtropical)

Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 51
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5



Mayor ahorro de energía



RMF0260MXN4

FRIGOBAR 42 L BLACK MATE



■ BLACK MATE

mabe



Características

- Sistema: Frost
- Control de temperatura: Manual
- Puerta reversible
- Tipo de manija: Empotrada
- Voltaje: 115V / 60 Hz.
- Clasificación climática: ST (Subtropical)
- Cerradura con llave

Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 51
ANCHO: 44.5
PROFUNDIDAD: 47.5



Mayor ahorro de energía



RMF0260MXX4

FRIGOBAR 42 L INOX



■ INOX

RMF0260MXB4

FRIGOBAR 42 L BLANCO



□ BLANCO

mabe



Características

- Sistema: Frost
- Control de temperatura: Manual
- Puerta reversible
- Tipo de manija: Empotrada
- Voltaje: 115V / 60 Hz.
- Clasificación climática: ST (Subtropical)
- Cerradura con llave

Interior

- 1 parrilla de cristal templado
- Compartimiento para enfriar

Dimensiones (cm)

ALTO: 86
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 45



Mayor ahorro de energía






Tecnología ColdExtra150

Tecnología que mantiene el frío hasta por 150 horas en caso de un corte de energía eléctrica¹, conservando los alimentos en perfecto estado por más tiempo.



9 niveles de enfriamiento
Desde los 9 °C hasta los -24 °C.



Triple función
Mayor versatilidad al enfriar, congelar y mantener fríos los alimentos.



Más espacio.
Mejor distribución, cuenta con dos canastillas de alambón, los 11 cuft almacenan hasta 320 L.

mabe

¹Consultar modelos participantes.

Características

- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Ruedas giratorias
- Cerradura de seguridad
- Luz LED interior
- 3 canastas de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 186
PROFUNDIDAD: 86.5



Tecnología
ColdExtra150

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM25PGL0

CONGELADOR HORIZONTAL 25 CUFT / 719 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Ruedas giratorias
- Cerradura de seguridad
- Luz LED interior
- 3 canastas de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 141
PROFUNDIDAD: 74.5



Tecnología
ColdExtra150

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM15PGL0

CONGELADOR HORIZONTAL 15 CUFT / 429 L BLANCO.



BLANCO

mabe



Características

- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Ruedas giratorias
- Cerradura de seguridad
- Luz LED interior
- 2 canastas de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz.

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 111
PROFUNDIDAD: 62



Tecnología
ColdExtra150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM11PPL0

CONGELADOR HORIZONTAL 11 CUFT / 301 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Ruedas giratorias
- Cerradura de seguridad
- Luz LED interior
- 1 canasta de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 87
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 56.5



Tecnología
ColdExtra150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM7PPL0

CONGELADOR HORIZONTAL 7 CUFT / 198 L BLANCO.



BLANCO

Características

- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Ruedas giratorias
- Cerradura de seguridad
- Luz LED interior
- 2 canastas de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 84.5
ANCHO: 111
PROFUNDIDAD: 62



Tecnología
ColdExtra150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM9PPL0

CONGELADOR HORIZONTAL 9 CUFT / 273 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Ruedas giratorias
- Cerradura de seguridad
- Luz LED interior
- 1 canasta de alambón
- 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 87
ANCHO: 63
PROFUNDIDAD: 56.5



Tecnología
ColdExtra150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM5PPL0

CONGELADOR HORIZONTAL 5 CUFT / 142 L BLANCO.



BLANCO

mabe



Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón oculto
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 106.1
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 37.5

EMBL1TB

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón en la parte superior
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 100.5
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

EMTL3CGG

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES GRIS.



GRIS

Características

- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Garrafón oculto
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 106.1
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 37.5

EMBL1TN

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES NEGRO.



NEGRO

mabe

Características

- Garrafón oculto
- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Capacidad de enfriamiento de 2.5 L por hora
- Capacidad de calentamiento de 4 L por hora
- Seguro para niños para evitar quemaduras
- Botones de encendido y apagado
- Receptor de agua
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 104
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

MXCBL01S/D

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES PLATEADO.



PLATEADO

NEGRO

mabe



Características

- Tipo free standing
- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 98
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

EMDPCCB3

ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 41.5
ANCHO: 30.6
PROFUNDIDAD: 27.9

EMM2PN/S/B

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES NEGRO.



BLANCO
SILVER
NEGRO

Características

- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

Dimensiones (cm)

ALTO: 92.8
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 32

EMDPCCB1

ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Display LED
- Controles Touch Screen
- Luz interior
- 2 Parrillas de metal cromadas
- Temperatura de 7 -18 °C
- 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.5
ANCHO: 25.4
PROFUNDIDAD: 51

MW6XDBB

CAVA DE VINO 6 BOTELLAS NEGRO.



NEGRO

mabe

CUIDADO DE LA ROPA

LAVADORAS
SECADORAS
CENTRO DE LAVADO
LAVADORA 2 TINAS

TÚ DECIDES
CÓMO LAVAR

**NOSOTROS LO
HACEMOS FÁCIL**

Tecnología
energy saver
green

Tecnología
aqua saver
green

mabe

Protege tu ropa con un lavado Premium

Sistema Turnover

Cascada con mayor flujo de agua y potencia.



Infusor Diamond Aqua Care

Infusor de acero inoxidable que brinda máxima protección a tus prendas



Ciclo de Sanitizado

Elimina hasta el 99.9% de bacterias.*



Nuevo diseño

Mejoras estéticas con acabados innovadores.



Conectividad

Programa, monitorea desde tu celular.

¡Descarga mabe one!



Simplifica tu vida, amplía tus posibilidades

Ahorra hasta 55% de energía*

Bajo funcionamiento normal



*Compara los productos que tienen el mayor consumo de energía de acuerdo a la información brindada en la etiqueta amarilla entre algunos equipos con características similares.

DA CLICK Y CONOCE MÁS EN MABE GLOBAL



Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Conectividad WIFI
- Nivel de suciedad
- Monitor con luz LED
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado Turnover
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



DME47N8MSDBT0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



Tecnología **aqua saver** green

LMP75201WDAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 25 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe



LAVADORAS

* Resultados basados en pruebas de laboratorio a bajo el Protocolo NSF P172 con niveles de 50-100% agua y puede variar por modelo y condiciones de uso.



LMP75205WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 25 KG DIAMOND GRAY.




Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel de 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD:67.8



Pareja Sugerida



DIAMOND GRAY



Ciclo de Sanitizado

Elimina hasta

99.9%

de bacterias.


*Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con textiles de 50-100% algodón y puede variar por modelo y condiciones de uso.

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel de perilla y display
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclos: 14 automáticos + mi ciclo
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD:67.8



Pareja Sugerida



LMH74201WDAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY



mabe

mabe




Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 3 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Smart Dispenser:
 - blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMH72205CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



LMA74215WDAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA74215WBAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG BLANCO.



BLANCO

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Sylish Lid
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA72215WBAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

mabe



Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Sylish Lid
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Tapa Soft Close
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.



LMA72215WDABO

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA70215WBABO

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



□ BLANCO

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA71214VBABO

LAVADORA AUTOMÁTICA 21 KG BLANCO.



□ BLANCO

mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.



LMA70214VBABO

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



□ BLANCO

mabe



Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA70214CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA78113CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

Características


- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA79114CBAK0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.



BLANCO


mabe

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica
- Panel con 2 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de carga
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología **aqua saver green**

LMA78112CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

mabe



Tecnología que ahorra hasta un **50%** en tiempo y energía.*



Nuevo diseño

Modernidad e innovación, reflejadas en los acabados metálicos renovados.

Ready 2 Wear

Sensores que regulan la temperatura y humedad de la prendas, para secar de mejor manera.



UV Fast Protection

Ciclo con tecnología UV con duración de 20 min., que elimina virus y reduce hasta **99%** de bacterias comunes en seco.**

UV Max Protection

Ciclo con Tecnología UV con duración de 75 min., que elimina virus y reduce bacterias hasta un **99%*****.



UV Fast Protection

Ciclo con Tecnología de Luz UV con duración de 20 min., que elimina virus y bacterias*.



UV Max Protection

Ciclo con Tecnología UV con duración de 75 min., que elimina virus y bacterias*.



Características


- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 43 configuraciones de secado y 10 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas

DMG17R8MSDAB2 _ Gas LP
· 127V/60Hz

DME17R8MSDBP0 _ Eléctrica
· 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMP75201WDAB0

Lavadora Automática 25 kg
Diamond Gray.

DMG17R8MSDAB2

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.

DME17R8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY



*Compara el consumo de energía eléctrica y gas de los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con tecnología UV Protection. **Compara el consumo de energía eléctrica y gas de los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con tecnología UV Protection. ***Compara el consumo de energía eléctrica y gas de los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con tecnología UV Protection. ****Compara el consumo de energía eléctrica y gas de los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con tecnología UV Protection. *****Compara el consumo de energía eléctrica y gas de los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con los modelos de referencia de la línea de lavadoras y secadoras de Mabe con tecnología UV Protection.

Ahorro de energía

hasta **10%*** equivalente a

56



focos LED x 60 minutos

* El 10% de ahorro equivale a 458 watts-hora para una carga combinada de 5,5 kg de ropa de jeans, toallas y camisas. Ahorro reflejado en equipos con modo de ahorro eco-cycle.


Tecnología
energy saver
green

Características

- Panel de 4 perillas + botón
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos (sanitizado, algodón, planchado permanente, delicados)
- Funciones adicionales (secado prolongado antiarrugas, planchado fácil, desarrugar, esponjar con aire)
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Terminal Block

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMP75205WDAB0

Lavadora Automática 25 kg
Diamond Gray.

DMG47N8MSDAB0 _ Gas LP
· Luz incandescente en tambor
· 127V/60Hz

DME47N8MSDBP0 _ Eléctrica
· Luz LED en tambor
· 220V/60Hz

DMG47N8MSDAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.

DME47N8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.




DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMH74201WDAB1

Lavadora Automática 24 kg
Diamond Gray.

SMG17R8MSDAB0
· Luz LED en tambor
· 220V/60Hz

SMG17R8MSDBP0
· Luz LED en tambor
· 220V/60Hz

SMG17R8MSDAB0

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY



mabe



mabe




Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



LMH72201WBAB1

Lavadora Automática 24 kg Blanco.

SMG17R8MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT BLANCO.




BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanco.

SMG47N5MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT BLANCO.




BLANCO

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WBAB1

Lavadora Automática 22 kg Blanco.

SMG47N8MSBAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT BLANCO.




BLANCO

Características

- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Terminal Block
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WDAB1

Lavadora Automática 22 kg Diamond Gray.

SME47N8MSDBT0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.




DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WDAB1

Lavadora Automática 22 kg
Diamond Gray.

SMG47N8MSDAB0

SECADORA DE GAS LP 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.




■ DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 2 perillas + botón
- Sensor de secado
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 100
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



LMA72215CBAB0

Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SMG26N5MNBAB0

SECADORA DE GAS LP 6.2 CUFT BLANCO.




□ BLANCO

Características

- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Terminal Block
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WBAB1

Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SME47N8MSBBT0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT BLANCO.



□ BLANCO

mabe





Lavadora

- Tapa de vidrio
- 8 programas automáticos
- 3 niveles de agua + automático
- 3 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Display digital
- Monitor con luz LED
- Función Aqua Saver
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Depachador de detergente y blanqueador
- Motor con 10 años de garantía
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



Secadora

- Puerta tipo ventana
- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V/60Hz

AI **UltraCapacity**



MCL2440EPDGO

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 24 KG
DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

mabe

Centros de lavado

Premium

Tecnología **energy saver** green Tecnología **aqua saver** green

Ahorra hasta un **76% de agua** por lavada¹ y hasta un **55% de energía**.²

Con **inteligencia artificial**, decide la cantidad de agua, tiempo y temperatura que maximiza la limpieza para el mejor cuidado de la ropa.

UltraCapacity

Reduce la frecuencia de lavado, con capacidad de **hasta 24 kg** que permite agregar **mayor cantidad de prendas en una sola carga**.

1 Prueba de productos utilizados en el ciclo de ahorro SpinWash, comparado vs la plataforma anterior de nuestros productos en ciclo voluminosos.
2 Comparado vs productos que tienen el mayor consumo de energía de acuerdo a la información declarada en etiqueta amarilla entre algunos equipos con características similares.
3 Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con textiles de 50-100% algodón. Puede variar por modelo y condiciones de uso.



Acabados innovadores **Display Touch** y puerta **Glass Lid** en lavadora.

Función **Aqua Saver**
Disminuye la cantidad de agua utilizada en el proceso de lavado y enjuague.

Ciclo Sanitizado que protege tu ropa y salud al eliminar el 99.9% de bacterias.³

Infusor **Aqua Energy**, mejora el movimiento de la ropa dentro de la canasta, gracias a sus pequeños rodillos.

Canasta **Sphere Care** de acero inoxidable; limpieza efectiva sin maltratar.

mabe

Lavadora

- Tapa de vidrio
- 8 programas automáticos
- 3 niveles de agua + automático
- 3 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Display digital
- Monitor con luz LED
- Función Aqua Saver
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Depachador de detergente y blanqueador
- Motor con 10 años de garantía
- 670 rpm

Dimensiones (cm)

ALTO: 188
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75.5



Secadora

- Puerto tipo ventana
- Sistema de secado: Gas propano
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- Recubrimiento anticorrosión
- 120V/60Hz

AI **UltraCapacity**

MCL2440PPDGO

CENTRO DE LAVADO GAS PROPANO 24 KG
DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

mabe



Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función **eco**
- **Black Out Recovery**
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Gas propano
- 4 ciclos de secado + **timer**
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 120V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



AI UltraCapacity

MCL2440PSDGO

CENTRO DE LAVADO GAS PROPANO 24 KG
DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

Lavadora


- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función **eco**
- **Black Out Recovery**
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + **timer**
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



AI UltraCapacity

MCL2340ESDGO

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 23 KG
DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función **eco**
- **Black Out Recovery**
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + **timer**
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



AI UltraCapacity

MCL2440ESDGO

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 24 KG
DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

mabe

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función **eco**
- **Black Out Recovery**
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Gas propano
- 4 ciclos de secado + **timer**
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



AI UltraCapacity

MCL2340PSDGO

CENTRO DE LAVADO GAS PROPANO 23 KG
DIAMOND GRAY.



■ DIAMOND GRAY

mabe



Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función **eco**
- **Black Out Recovery**
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Gas LP
- 4 ciclos de secado + **timer**
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 120V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



Al últraCapacity

MCL2440PSBB0

CENTRO DE LAVADO GAS LP 24 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Bacteria Free System



Material añadido por inyección,
que evita hasta en un **99.99%***
la reproducción de bacterias.

*Probado por VDE Reporte No. 274852-TL2-1.

Lavadora

- Tapa metálica
- 8 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 5 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Función **eco**
- **Black Out Recovery**
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance
- 670 rpm

Secadora

- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + **timer**
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusa
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 191.7
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



Al últraCapacity

MCL2440ESBB0

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 24 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 102
ANCHO: 97.3
PROFUNDIDAD: 55.6

LMDX2224HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

mabe



Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 103
ANCHO: 89
PROFUNDIDAD: 54.2

LMDX8124HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 97.7
ANCHO: 79.9
PROFUNDIDAD: 46.2

LMDX3123HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 13 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 99.9
ANCHO: 85.9
PROFUNDIDAD: 50.4

LMDX6124HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 16 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93.9
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 44.1

LMDX1123HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 11 KG BLANCO.



BLANCO

mabe



Características

- Sistema de lavado por agitador
- Panel de control: timer
- Tina porcelanizada
- Asa tapa: aro plástico
- Nivel de agua: manual
- Temperatura: manual
- Profundidad de la tina: 48.73 cm
- Desagüe por gravedad
- Tiempo de lavado: 20 min
- Tiempo de enjuague: 5 min
- Tallador de manchas difíciles en tapa
- 127 V/60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 99
ANCHO: 63.5
PROFUNDIDAD: 63.5

LRM23A

LAVADORA MANUAL 23 KG AZUL



AZUL

Características

- Sistema de lavado por agitador
- Panel de control: timer
- Tina porcelanizada
- Asa tapa: aro plástico
- Nivel de agua: manual
- Temperatura: manual
- Profundidad de la tina: 44.4 cm
- Desagüe por gravedad
- Tiempo de lavado: 20 min
- Tiempo de enjuague: 5 min
- Tallador de manchas difíciles en tapa
- 127 V/60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93.9
ANCHO: 59.6
PROFUNDIDAD: 59.6

LRM16A

LAVADORA MANUAL 16 KG AZUL



AZUL

Características

- Sistema de lavado por agitador
- Panel de control: timer
- Tina porcelanizada
- Asa tapa: aro plástico
- Nivel de agua: manual
- Temperatura: manual
- Profundidad de la tina: 48.73 cm
- Desagüe por gravedad
- Tiempo de lavado: 20 min
- Tiempo de enjuague: 5 min
- Tallador de manchas difíciles en tapa
- 127 V/60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 99
ANCHO: 63.5
PROFUNDIDAD: 63.5

LRM21A

LAVADORA MANUAL 21 KG AZUL



AZUL

mabe



MÁS PARA EL HOGAR

AIRES ACONDICIONADOS
CALENTADORES
PURIFICADORES

TÚ ELIGE LA
TEMPERATURA

**NOSOTROS TE DAMOS
FRESCURA Y TRANQUILIDAD**

 Tecnología
Ultra Clean Air

mabe

¿CÓMO ELEGIR TU AIRE ACONDICIONADO?

Paso 1

¿En qué estado se ubica el domicilio donde se instalará el Aire Acondicionado?

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Aguascalientes Colima Guanajuato Nayarit Tlaxcala Zacatecas Jalisco	Edo. Mex Hidalgo Michoacán Morelos CDMX Puebla Querétaro San Luis Potosí	Baja California Sur Guerrero Oaxaca Tamaulipas	Baja California Norte Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Durango Tabasco Quintana Roo Sinaloa Sonora Nuevo León Veracruz Yucatán



Paso 2

Relación de BTU's de acuerdo a los mts² por habitación

mts ²	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
1 a 4	6,000 BTU's	5,400 BTU's	6,300 BTU's	7,200 BTU's
5 a 8	8,000 BTU's	7,200 BTU's	8,800 BTU's	9,600 BTU's
9 a 12	10,000 BTU's	9,000 BTU's	11,000 BTU's	12,000 BTU's
13 a 16	12,000 BTU's	10,800 BTU's	13,200 BTU's	14,400 BTU's
17 a 20	14,000 BTU's	12,600 BTU's	15,400 BTU's	16,800 BTU's
21 a 25	18,000 BTU's	16,200 BTU's	19,200 BTU's	21,600 BTU's
26 a 36	24,000 BTU's	21,600 BTU's	26,400 BTU's	28,800 BTU's
37 a 45	30,000 BTU's	29,000 BTU's	32,000 BTU's	34,000 BTU's

Kit de instalación

Aires Acondicionados


Incluye:

- 1 Válvula de desagüe con empaque (Solo frío - calor).
- 2 2 m de manguera de desagüe para unidad interna.
- 3 4 m de tubería de 1/4" o 3/8" forrada con polímero.¹
- 4 4 m de tubería de 1/2", 3/8" o 5/8" forrada con polímero.¹
- 5 1.5 m de cable para conexión eléctrica.²
- 6 4 m de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
- 7 Control remoto y baterías AAA.
- 8 Tornillos y taquetes para unidad interna.
- 9 Manuales (instalación control remoto y usos y cuidados).
- 10 Filtros de Alta Densidad.
- 11 Cinta de vinil.
- 12 Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna).
- 13 Trifiltro.³

¹ El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.

² Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.

³ Varía según el modelo.



Importante:

- Una trampa de aceite debe ir instalada cada 5 o 7 mts si la unidad externa supera 5 mts la altura de la unidad interna.

- Asegurar que la instalación eléctrica esté aterrizada a tierra física.





AHÓRRATE ANDAR CON EL ABANICO

NUEVOS MINISPLITS



AHORRA EN EL PAGO DE LUZ

Gas R32

Gas refrigerante que no daña la capa de ozono, contrarrestando el impacto del calentamiento global hasta un 70%*

*Comparado con el gas R410A

TecInverter

Ahorra hasta 70% de energía*

*Comparado con un modelo convencional de las mismas características.

Funciones WiFi

Equipos inteligentes, por su tecnología Wi-Fi enciéndelo desde cualquier lugar*

*Descarga la aplicación mabe Refreshing Air, disponible en la tienda de apps. Las características varían por modelo.

3D AirFlow

Mueve de manera manual las ventilas para mayor amplitud.

Tri-Filtro

Brinda una máxima purificación del aire gracias a: Blue Catechin, Silver Ion y Bio Green.

Dual Extreme

Mejora el clima de tu vida, calienta cuando hace frío o enfría cuando hace calor. Además, purifica, filtra y quita humedad.

servicio mabe

Programa la instalación de tu equipo Todo en un solo lugar: Calidad, garantía, limpieza y seguridad.

mabe

*Las características varían por modelo.

Características

- Solo frío
- TecInverter
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20




Tecnología Ultra Clean Air

**Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCA32BME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:MMI12CABWCA32BME2
- _ Unidad Externa:MMI12CABWCA32BME2
- _ Combo:MMI12CABWCA32BME2



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío-calor
- TecInverter
- WiFi Control
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento Max Shield
- Display LED
- Gas R32
- 3D Air Flow
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- Quiet
- Swing
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto Restart
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- Self Wash

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20




Tecnología Ultra Clean Air

**Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCA32BME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna:MMI12HABWCA32BME2
- _ Unidad Externa:MMI12HABWCA32BME2
- _ Combo:MMI12HABWCA32BME2



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

MINISPLITS



Características

- Solo Frío
- **TecInverter**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- Display LED
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Auto descongelamiento
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**
- **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20




**Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCA32BME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCA32BME2**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCA32BME2**
- _ Combo: **MMI12CDBWCA32BME2**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20




**Comparado con el gas R410A

MMI12CABWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CABWCA32M2**
- _ Unidad Externa: **MMI12CABWCA32M2**
- _ Combo: **MMI12CABWCA32M2**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Solo Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20




**Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCA32BME2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCA32BME2**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCA32BME2**
- _ Combo: **MMI12HDBWCA32BME2**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 29
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20




**Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12CDBWCA32M2**
- _ Unidad Externa: **MMI12CDBWCA32M2**
- _ Combo: **MMI12CDBWCA32M2**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO



Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



**Comparado con el gas R410A

MMI12HAMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HAMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HAMCAME10**
- _ Combo: **MMI12HAMCAM10**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



ESPEJO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2



**Comparado con el gas R410A

MMI12HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDMCAME10**
- _ Combo: **MMI12HDMCAM10**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



ESPEJO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20




**Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HABWCA32MI2**
- _ Unidad Externa: **MMI12HABWCA32ME2**
- _ Combo: **MMI12HABWCA32M2**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 29
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20




**Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI12HDBWCA32MI2**
- _ Unidad Externa: **MMI12HDBWCA32ME2**
- _ Combo: **MMI12HDBWCA32M2**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe



Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- **Auto Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 21.7




**Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18CDBWCA32MI2**
- _ Unidad Externa: **MMI18CDBWCA32ME2**
- _ Combo: **MMI18CDBWCA32M2**



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- **Auto Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 30.7



**Comparado con el gas R410A

MMI18HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDMCAME10**
- _ Combo: **MMI18HDMCAM10**



ESPEJO



Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- **Auto Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 21.7



**Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI18HDBWCA32MI2**
- _ Unidad Externa: **MMI18HDBWCA32ME2**
- _ Combo: **MMI18HDBWCA32M2**



BLANCO

mabe



Características

- Frío
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 34.5
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 24.00




**Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24CDBWCA32MI2**
- _ Unidad Externa: **MMI24CDBWCA32ME2**
- _ Combo: **MMI24CDBWCA32M2**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 1-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 34.5
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 24




**Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCA32M2

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDBWCA32MI2**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDBWCA32ME2**
- _ Combo: **MMI24HDBWCA32M2**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 24
ANCHO: 110
PROFUNDIDAD: 34.5



**Comparado con el gas R410A

MMI24HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMI24HDMCAMI10**
- _ Unidad Externa: **MMI24HDMCAME10**
- _ Combo: **MMI24HDMCAM10**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



ESPEJO

mabe

Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- **WiFi Ready**
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield Antibacterial**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



**Comparado con el gas R410A

MMT12CABWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12CABWCAM3**
- _ Unidad Externa: **MMT12CABWCAME3**
- _ Combo: **MMT12CABWCAM3**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)


ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20



MMT12CABWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12CABWCA32BME1**
- _ Unidad Externa: **MMT12CABWCA32BME1**
- _ Combo: **MMT12CABWCA32BM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- **WiFi Ready**
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield Antibacterial**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12HABWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HABWCAM3**
- _ Unidad Externa: **MMT12HABWCAME3**
- _ Combo: **MMT12HABWCAM3**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- **WiFi Ready**
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield Antibacterial**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12CDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12CDBWCAM3**
- _ Unidad Externa: **MMT12CDBWCAME2**
- _ Combo: **MMT12CDBWCAME3**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- **3D Air Flow**
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)


ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20



MMT12HABWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HABWCA32BME1**
- _ Unidad Externa: **MMT12HABWCA32BME1**
- _ Combo: **MMT12HABWCA32BM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe



Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- **WIFI Ready**
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield Antibacterial**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5



MMT12HDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HDBWCAMI3**
- _ Unidad Externa: **MMT12HDBWCAME3**
- _ Combo: **MMT12HDBWCAM3**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **3D Air Flow**
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20



MMT12HDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12HDBWCA32BMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT12HDBWCA32BME1**
- _ Combo: **MMT12HDBWCA32BM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros


- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Turbo
- ECO
- **3D Air Flow**
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 29.2
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 20



MMT12CDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT12CDBWCA32BMI1**
- _ Unidad Externa: **MMT12CDBWCA32BME1**
- _ Combo: **MMT12CDBWCA32BM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- **WIFI Ready**
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- Control Remoto
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5



MMT18CDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18CDBWCAMI3**
- _ Unidad Externa: **MMT18CDBWCAME3**
- _ Combo: **MMT18CDBWCAM3**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

mabe



Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- **3D Air Flow**
- My Temp
- **Quiet**
- **Swing**
- Autodiagnóstico
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)


ALTO: 30.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 21.7



MMT18CDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18CDBWCA32BME1**
- _ Unidad Externa: **MMT18CDBWCA32BME1**
- _ Combo: **MMT18CDBWCA32BM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Sleep
- Turbo
- ECO
- **3D Air Flow**
- My Temp
- **Quiet**
- **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 21.7



MMT18HDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18HDBWCA32BME1**
- _ Unidad Externa: **MMT18HDBWCA32BME1**
- _ Combo: **MMT18HDBWCA32BM1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- **WIFI Ready**
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- My Temp
- Sleep
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5



MMT18HDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT18HDBWCAM3**
- _ Unidad Externa: **MMT18HDBWCAME3**
- _ Combo: **MMT18HDBWCAM3**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO



Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- **WIFI Ready**
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield Antibacterial**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24



MMT24CDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24CDBWCAMI3**
- _ Unidad Externa: **MMT24CDBWCAME3**
- _ Combo: **MMT24CDBWCAM3**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- **WIFI Ready**
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield Antibacterial**
- **Display LED**
- Gas R410A
- **3D Air Flow**
- **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **My Temp**
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **Quiet**
- **Swing**
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- Deshumidificación
- **1W Stand by**
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)


ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24



MMT24HDBWCAM3

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24HDBWCAMI3**
- _ Unidad Externa: **MMT24HDBWCAME3**
- _ Combo: **MMT24HDBWCAM3**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características

- Frío
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **3D Air Flow**
- **Swing**
- **My Temp**
- **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Autodiagnóstico
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)


ALTO: 31.8
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 22



MMT24CDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24CDBWCA32BME1**
- _ Unidad Externa: **MMT24CDBWCA32BME1**
- _ Combo: **MMT24CDBWCA32BME1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad
- Electroestático

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **3D Air Flow**
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Inicio programable 0-24 hrs
- Autodiagnóstico
- Anti-Moho
- Auto **Restart**
- Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.8
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 22



MMT24HDBWCA32BME1

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU'S

- _ Unidad Interna: **MMT24HDBWCA32BME1**
- _ Unidad Externa: **MMT24HDBWCA32BME1**
- _ Combo: **MMT24HDBWCA32BME1**



Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe



Características

- Frío
- 115 V / 60 Hz
- Tubería acanalada de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
- 3 modos de operación: Fan / Cool / Dry
- Sleep
- Auto **Swing**
- Inicio programable 1-24 hrs
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36



PTM12CABWJM2

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FRÍO 12,000 BTU'S



BLANCO

PTM12HABWJM2

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FRÍO 12,000 BTU'S



BLANCO

mabe

Características

- Frío - Calor
- 115 V / 60 Hz
- Tubería acanalada de cobre
- Recubrimiento **Pro Shield**
- Display LED
- Gas R410A
- Control Remoto

Filtros

- Alta densidad

Funciones

- Temperatura desde 16-30° C
- Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
- 4 modos de operación: Fan / Cool / Heat / Dry
- Sleep
- Auto **Swing**
- Inicio programable 1-24 hrs
- Seguro para niños

Dimensiones (cm)

ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36



Guía de compra Calentadores

Conoce los beneficios específicos de la **Tecnología econfort** según el tipo de calentador.

Para elegir tu calentador ideal, toma en cuenta:

- 1 Cuántos servicios utilizas de manera simultánea.
- 2 La distancia entre tu regadera y el calentador.¹
- 3 El tipo de energía que usa tu calentador.
- 4 Si vives en una zona calurosa o fría.
- 5 La presión y flujo de agua.

¿Qué es un servicio?

- = 1 servicio
- + = 1 servicio
- + = 1.5 servicios
- + = 2 servicios

¹ Se recomienda que, salvo en los modelos de depósito, la distancia entre el calentador y la regadera no exceda los 8 metros para evitar perder la temperatura del agua.

Clasificación


Eléctrico
 Conserva mejor la temperatura del agua, siendo ideal para servicios con largos recorridos. Además, sus componentes internos de alta calidad que alargan la vida de tu equipo para que disfrutes del mayor confort por mucho más tiempo.

Instantáneos
 Altamente ecológico, ayuda a ahorrar agua y energía, es compatible con calentadores solares, evita el uso de baterías desechables gracias a su conexión de energía alternativa USB y economiza el consumo de gas.

Automodulantes
 Es altamente eficiente, ofreciendo un máximo nivel de confort sin variaciones de temperatura gracias a su regulación automática de flama, además de ser amigable con el planeta al ser respaldo natural de calentadores solares.

¿Cómo elegir el calentador ideal?

¿Qué tipo de suministro energético requieres?



Recuerda que nuestros modelos manejan los eléctricos y a gas.

* Altura mínima entre el servicio y el tinaco de 2 metros, en caso de no contar con esta distancia mínima se necesita la instalación de una bomba presurizadora para el uso correcto del equipo.



Características

- CMBM16M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CMBM16M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 16 L. 3 servicios
- Agua caliente ilimitada
- Display digital.
- Tamaño compacto, ahorro de espacio.
- Doble sistema de seguridad, protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 54
ANCHO: 37
PROFUNDIDAD: 16



CMBM16M1FSLP/NA

CALENTADOR AUTOMODULANTE 16 L SILVER.




SILVER

Características

- CMM20M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CMM20M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 20 L (rinde 4 servicios)
- Encendido electrónico
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- 110 - 127 V
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 59.5
ANCHO: 37.9
PROFUNDIDAD: 16.7



CMM20M1FSLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 20 L POR MINUTO SILVER.



SILVER

Características

- CMBM11M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CMBM11M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 11 L. 3 servicios
- Agua caliente ilimitada
- Display digital.
- Tamaño compacto, ahorro de espacio.
- Doble sistema de seguridad, protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 54
ANCHO: 34
PROFUNDIDAD: 19



CMBM11M1FSLP/NA

CALENTADOR AUTOMODULANTE 11 L SILVER.



SILVER

mabe

Características

- CMM16M1FSLP: Calentador de Gas LP
- CMM16M1FSNA: Calentador de Gas Natural
- 16 L (rinde 3 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 40W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 57
ANCHO: 35
PROFUNDIDAD: 15.5



CMM16M1FSLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 16 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe



Características

- **CIM11M1FSLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM11M1FSNA:** Calentador de Gas Natural
- 11 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 38W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 53
ANCHO: 33.5
PROFUNDIDAD: 14



Tecnología
econfort

CMM11M1FSLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 11 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CDM40MPESA:** Voltaje 120V / 60Hz
- **CDM40MPESD:** Voltaje 220V / 60Hz
- 40 L (rinde 1.5 servicios)
- Ánodo de magnesio
- Tanque de acero
- Válvula de seguridad
- Tapón de drenaje
- Funciona en zonas con baja presión de agua

Dimensiones (cm)

ALTO: 62.5
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 41



Tecnología
econfort

CDM40MPESD

CALENTADOR ELÉCTRICO DE DEPÓSITO 40 L /1.5 SERVICIO SILVER



SILVER

Características

- Voltaje: 220 / 60Hz
- 80 L (rinde 2 servicios)
- Ánodo de magnesio
- Tanque de acero
- Válvula de seguridad
- Tapón de drenaje
- Funciona en zonas con baja presión de agua

Dimensiones (cm)

ALTO: 87.5
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 41



Tecnología
econfort

CDM80MPESD

CALENTADOR ELÉCTRICO DE DEPÓSITO 80 L / 2 SERVICIO SILVER.



SILVER

Características

- **CIM142SLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM142NA:** Calentador de Gas Natural
- 14 L (rinde 2.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 61
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 18.9



Tecnología
econfort

CIM142SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO 14 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe

mabe



Características

- CIM102SLP: Calentador de Gas LP
- CIM102NA: Calentador de Gas Natural
- 10 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 55
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 17.5



Tecnología
econfort

CIM102SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO 10 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- CIM062SLP: Calentador de Gas LP
- CIM062NA: Calentador de Gas Natural
- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Perilla para regular la temperatura
- Perilla para controlar el flujo de agua
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 44
ANCHO: 30.8
PROFUNDIDAD: 13



Tecnología
econfort

CIM062BLP/NA1

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 6 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla de ajuste de temperatura
- Tamaño compacto
- Compatible con gas natural
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico

Dimensiones (cm)

ALTO: 44
ANCHO: 31.3
PROFUNDIDAD: 13



Tecnología
econfort

CIM063SLP1/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 6 L POR MINUTO 1 SERVICIO SILVER.



GRIS

mabe




DM1260TPSS

LAVAVAJILLAS 12 SERVICIOS ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Dimensiones (cm)ALTO: 81.9
ANCHO: 60.3
PROFUNDIDAD: 59.7**Características**

- Panel Oculto
- Manija tipo pocket
- 2 racks de acero inoxidable
- Rack superior con ajuste manual
- 2 brazos de lavado
- Canastilla para cubiertos
- Triturador
- Indicador de fin de ciclo
- 3 ciclos de lavado (pesado, auto/normal y ECO)
- Inicio programado (1 12 hrs)
- Smart Wash System
- Ciclo sanitizado
- Control de temperatura
- Sensor de limpieza
- Bloqueo de panel
- Seguro para niños
- 51 dB

Tecnología
aqua saver
greenTecnología
energy saver
green

Ahorra hasta
80% de agua*
y **50%** de energía*

**Nuevo Lavavajillas**

Más vida,
menos trastes que lavar

Tecnología
aqua saver
greenTecnología
energy saver
green**mabe**

*Ahorros de hasta 80% en agua y 50% de energía vs lavado a mano, según estudios independientes. Los resultados varían según el modelo, ciclo de lavado, y prácticas de lavado a mano.

**Las imágenes son de carácter representativo.



DATE CUENTA

Y CÁMBIATE A UN

PURIFICADOR MABE

Más confiable, práctico
y planet-friendly



La mejor alternativa
para refrescarte,

con el acompañamiento
total de **servicio mabe**

Brindan agua más pura y saludable.
La Tecnología de Ósmosis Inversa
elimina hasta el 99.99%* de virus y bacterias.



Te ahorran el esfuerzo
de cargar y cargar garrafones.
Aquí sólo estiras la mano y listo.



Cuidan el planeta
al evitar el uso de plásticos.



Tienen diseño
compacto y elegante.



mabe




Características

- Purificador de 3 etapas de osmosis inversa
- Filtro 2 en 1 de sedimentos y carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Filtro de agua de 1 L/min
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 43
ANCHO: 20
PROFUNDIDAD: 33



Bajo Tarja

PMO600Z6BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 3 ETAPAS BLANCO.




BLANCO

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Filtro todo en uno
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Jarra de llenado automático
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 36
ANCHO: 14
PROFUNDIDAD: 26



Bajo Tarja

PMO100Y5BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.




BLANCO

Características

- Purificador de 3 etapas de osmosis inversa
- Filtro 2 en 1 de sedimentos y carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Filtro de agua de 1 L/min
- Indicador de vida de filtros
- Agua a temperatura ambiente
- Seguro en filtros
- Sistema antifugas
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 43
ANCHO: 20
PROFUNDIDAD: 33



Bajo Tarja

PMO400Z4BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 3 ETAPAS BLANCO.



BLANCO

mabe

Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Post de carbón activado
- Lámpara UV
- Flujo de agua de 0.2L/min
- Display LED
- Dispensador de agua cup-push
- Tanque de almacenamiento con sello hermético
- Indicador de vida de filtros
- Seguro en filtros
- Opción para empotrarse
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 40 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 49
ANCHO: 34
PROFUNDIDAD: 27



Sobre Mesa

PMO075Z3NS0

PURIFICADOR OI DE MESA 5 ETAPAS NEGRO.



NEGRO

mabe




Características

- Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Carbón activado de bloque
- Membrana de osmosis inversa
- Post de carbón activado
- Bomba silenciosa
- Tanque de almacenamiento de 4.5L
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 30 W
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 51
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 20



Bajo Tarja

PMO050X2BB0

PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.




BLANCO

Características

- Purificador de 4 etapas
- Sedimentos
- Carbón activado granulado
- Membrana de osmosis inversa
- Carbón activado de bloque
- Filtro de agua de 0.2 L/min
- Display LED
- Dispensador soft button
- Despachador de agua fría y caliente
- Seguro para niños
- Sensor de fuga de agua
- Protección contra sobrecalentamiento
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 535 W
- Consumo de energía: 489,4 Wh
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 104
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 31



De Piso

PMO50Z3SP0

PURIFICADOR OI DE PISO 4 ETAPAS SILVER.



SILVER

mabe



TECNOLOGÍA

PENSADA PARA TI

Tecnología
Ultimate

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER

Tecnología
aqua saver[®]
green

Tecnología
energy saver[®]
green

Tecnología
Ultra Clean Air



CATÁLOGO 2026



mabeglobal.com

mabe